

DYREFONDET

KATTENS TÆNDER

– KORT FORTALT



Tandpleje HOS KATTE

Det er med katte som med mennesker. Hvis tænderne ikke bliver passet, er der risiko for alvorlige tandsygdomme med ubehagelige smerter til følge.

Tandpleje er en lige så vigtig del af kattens pasning som korrekt fodring, motion og pelspleje.





Nogle katte er mere disponeret for forskellige tandsygdomme end andre. Også selvom man børster tænder på sin kat.

I pjecen her kan du læse lidt om de vigtigste ting, som du skal være opmærksom på i kattens mundhule.

Derfor er tandbørstning så vigtig

Daglig tandbørstning fjerner de bakterieholdige belægninger, som dannes på tænderne. Hvis tænderne ikke børstes, vil de bløde bakterieholdige belægninger med tiden blive tykkere og efterhånden forvandle sig til tandsten.

Det giver endnu bedre vilkår for bakterierne og der opstår tandkødsbetændelse, som med tiden kan udvikle sig til parodontose. Det vil sige, at der kommer lommer under tandkødet fyldt med bakterier. I sidste ende vil tanden miste sit fæste i knoglen og blive løs. Undervejs i processen vil katten ofte lugte grimt ud af munden og have smerter.

Sådan lærer katten at få børstet tænder

Når man skal lære sin kat at få børstet tænder, er det nemmest at starte, mens den er killing. Du kommer længst ved at gå langsomt frem og ved at få katten til at forbinde tandbørstning med en hyggestund. Når det først er lykkedes, tager det til gengæld kun et par minutter dagligt.

Man skal huske at bruge tandpasta udviklet til dyr/katte. Der må ikke være flour i tandpastaen, hvilket katte ikke kan tåle. Ofte smager specialtandpasta til katte desuden så godt, at kattene bedre accepterer tandbørstning. Du kan starte med at dyppe en tandbørste i lækker specialtandpasta, og så kalde på katten og lade den slikke

tandbørsten ren. Der går ikke mange dage før katten kommer af sig selv, når børsten findes frem. Børst så en eller to tænder og giv katten en godbid. Derefter øger man langsomt antallet af tænder fra dag til dag, til man til sidst kan børste dem alle.

Husk altid at holde fast i at slutte af med en godbid eller med en sjov leg, så katten altid oplever det som positivt at få børstet sine tænder.

Tandkødsbetændelse og parodontose

Nogle katte kan have tendens til tandkødsbetændelse også kaldet gingivitis, og nogle tilfælde af tandkødsbetændelse kan være meget smertefulde og generende for katten.

Hvis en kat – og det gælder også unge katte – har rødt og hævet tandkød, bør den undersøges hos dyrlægen for at få sat den rigtige behandling i gang. Der kan være tale om stomatitis eller mundhulebetændelse, der er en betændelsesreaktion i mundslimhinden, og det kan ramme indersiden af kinderne og læberne. Sygdommen kan udløses af både virus og bakterier ligesom andre faktorer såsom stress kan spille ind.

Parodontose er også en generende og smertefuld sygdom for katten. Har du mistanke om parodontose eller hvis katten lugter fra mundhulen, bør den også undersøges grundigt hos dyrlægen.



En alvorlig konsekvens af kraftig tandkødsbetændelse eller parodontose er risikoen for at bakterierne via blodbanerne kan ramme indre organer som hjerte, lunger, nyre og lever.

Tandresorptioner (TR)

Sygdommen tandresorption kaldtes tidligere for feline odontoclastic resorptive lesions (FORL). Mekanismerne bag tandresorptioner kendes ikke til fulde, men det er en tilstand, hvor kroppens egne celler (odontoblaster), der normalt opbygger dentin, i stedet angriber og resorberer (optager) strukturer i tanden, der gradvis nedbrydes. Ofte starter resorptioner i tandens rod, men uden røntgen opdager man først sygdommen, når den har ramt tandens krone, og der kommer hul i tanden. Det er også i dette stadie, at det gør ondt på katten.

Sygdommen rammer over tid ofte flere tænder hos samme kat, og den eneste behandling er at fjerne de angrebne tænder når først læsionerne er i kronen. Hvis sygdommen er konstateret på en eller flere tænder, bør katten jævnligt komme til kontrol hos dyrlægen.

Tandskader

Kattetænder kan få brudskader ved for eksempel fald eller trafikuheld. Hvis en kattetand har en brudskade, er det vigtigt med et røntgenbillede af tanden for at kunne fastslå, om tandens indre (kaldet pulpahulen, hvor tandens nerver er) er beskadiget. Hvis tanden er knækket, således at pulpahulen er blottet, er der direkte adgang for mundhulens bakterier til at skabe infektion i pulpahulen og i tandroden.

Det er meget smertefuldt for katten, så derfor skal skaden behandles hurtigst muligt.

Brug dyrlægen

Ved en almindelig sundhedsundersøgelse kigger dyrlægen på kattens tænder. Uden bedøvelse kan dyrlægen få indtryk af, om der er bløde belægnings på tænderne, tandsten, knækkede eller skadede tænder eller andre sygdomstilstande i mundhulen. Hvis der er problemer, som skal undersøges nærmere, er bedøvelse af katten nødvendig. Under bedøvelsen undersøges alle tænder grundigt. Dyrlægen kan blandt andet se, om der er tandsten, tandkødsbetændelse, lommedannelse under tandkød, skader på tænderne, parodontose og tandresorptioner.

Har dyrlægen mistanke om sygdom, skal katten oftest røntgenfotograferes. Så kan dyrlægen vurdere skaden på tanden eller dens rod. Behandling vil ofte være udtrækning af syge tænder, men også rodbehandling og anden behandling kan komme på tale.



KATTENS TÆNDER - KORT FORTALT

Af: dyrlæge Line Garde

Udgivet af: Dyrefondet, Ericaparken 23, 2820 Gentofte, Tlf. 39 56 30 00, www.dyrefondet.dk

Fotos: Dreamstime, Carsten Broder Hansen

Layout: musogco.dk

Tryk: Jørn Thomsen Elbo

September 2025 · Denne tryksag er produceret CO₂-neutralt.





Vi håber, at du har fået glæde af denne pjece, og at indholdet kan hjælpe med til at sikre din kat et sundt og godt liv.

Pjecen er gratis for dig, men ikke for Dyrefondet.
Den er dyr at udarbejde, trykke og udsende.

Derfor håber vi, at du har lyst til at støtte os.
Ethvert beløb modtages med stor taknemlighed!



DYREFONDET

WWW.DYREFONDET.DK